SureColor SC-P5000 STD



FICHA TÉCNICA







Impresora de producción fotográfica, artística y de pruebas versátil y fiable, con una precisión de Pantone excelente

Diseñada para producción fotográfica, artística y de pruebas, la SC-P5000 se puede seleccionar con un juego de tintas LLK o violeta y puede lograr un ajuste de color casi perfecto de hasta el 99 % de los colores Pantone lisos con revestimiento¹.

Pruebas de color de precisión

Si compras un juego de tintas HDX violeta para pruebas de preimpresión, la SC-P5000 puede reproducir colores corporativos, de embalaje y material de marketing con una precisión de colores Pantone lisos con revestimiento del 99 %1.

Reproducción artística perfecta

Cuando se utiliza con un juego de tintas HDX con LLK, los fotógrafos y artistas pueden utilizar la SC-P5000 para reproducir los detalles y colores de sus obras perfectamente, así como para la reproducción exacta del 98 % de los colores Pantone sólidos con revestimiento.

Fiabilidad en la que puedes confiar

La SC-P5000 ofrece nuevas funciones para garantizar un funcionamiento fiable cotidiano y minimizar el mantenimiento. Entre ellas, nuevas tapas y sellos que limiten la entrada de polvo, una comprobación automática de inyectores mejorada y un proceso guiado de limpieza.

Calidad de impresión excepcional

La SC-P5000 utiliza la tecnología de tinta más reciente de Epson para imprimir copias de alta resolución y larga duración. El tamaño de gota de 3,5 pl y la resolución de 2880 x 1440 ppp garantizan unos resultados detallados y nítidos, mientras que las tintas Ultrachrome HDX ofrecen una resistencia a la luz mucho mayor².

Fácil funcionamiento y configuración

La configuración y el manejo de papel es rápido y sencillo gracias a un sensor de calibración del color interno, un sencillo cambio de soporte y una guía clara de manejo de soporte en la pantalla. La SC-P5000 encaja perfectamente en cualquier flujo de trabajo de pruebas y se puede proporcionar con un SpectroProofer, que puede controlar la comprobación de la prueba automática del color. La impresora es compatible con todos los principales proveedores de RIP y software.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Impresora de pruebas perfecta
 Precisión de colores Pantone lisos con revestimiento del 99 %
- Fiabilidad insuperable
 Funcionamiento cotidiano fiable y menor
 mantenimiento
- Excelente calidad de impresión
 Las tintas Ultrachrome HDX ofrecen
 resultados brillantes y duraderos
- Funcionamiento y configuración sencillos
 Una gama de funciones para garantizar la
 fácil configuración y manejo de papel
- Impresora de 17 pulgadas con tinta violeta

La primera y única impresora de gran formato de 17 pulgadas con tinta violeta para pruebas³



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

IMPRESIÓN

Capacidad de los depósitos de 200 ml

tinta

Tamaño máximo gota 3,5 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable

Gris, Gris claro, Negro foto, Negro mate, Cian, Cian claro, Amarillo, Magenta vivo, Magenta vivo Colores

Configuración inyectores 360 Inyectores negro, 360 Inyectores por color

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel A2, A2+, A3+, A3, A4, Carta, 17 " (43,2 cm), Personalizado

Márgenes de impresión con Modo 1: 3 mm (arriba), 3 mm (derecha), 14 mm (abaio), 3 mm (izquierda)

hojas

Márgenes de impresión con Modo 1: 3 mm (arriba), 3 mm (derecha), 15 mm (abajo), 3 mm (izquierda)

rollo

Capacidad bandeia papel 250 Hojas Estándar, 250 Hojas máximo, 100 Hojas fotográficas

Grosor del papel adecuado 0.08 mm - 1.5 mm

Dúplex NO

OTROS

Gestión de soportes Alimentador automático de documentos, Cortador automático, Impresión sin márgenes, Recorrido

para Fine Art Paper, Dúplex manual, Rollo de papel, Bandeja para soportes gruesos

TECNOLOGÍA

UltraChrome® HDX Tecnología de tinta

GENERAL

Consumo de energía 52 vatio, 5 vatio (económico), 0,5 vatio (Standby)

Voltaie de suministro CA 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

863 x 766 x 406 mm (ancho x profundidad x altura) Dimensiones del producto

Peso 52 ka

Potencia acústica Operación: 6,2 B (A) Operación: 47 dB (A) Nivel de ruido

OTRAS FUNCIONES

Impresora: 256 MB, Red: 128 MB

OTROS

12 meses Servicio in situ Garantía

Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CF66001A0
Código de barras	8715946630663
Dimensiones embalaje individual	915 x 1010 x 900 mm
Peso de la caja	64 kg
Cantidad para pedidos múltiples	1 Unidades
País de origen	China

SureColor SC-P5000 STD

INCLUYE

- Controladores y utilidades (CD)
- Cartuchos de tinta independientes
- Equipo
- Cable de alimentación
- Instrucciones de instalación
- Software (CD)
- Manual del usuario (CD-ROM)
- Certificado de garantía

CONSUMIBLES

- T9131 Photo Black Ink Cartridge (200ml) (C13T913100)
- T9132 Cyan Ink Cartridge (200ml) (C13T913200)
- T9133 Vivid Magenta Ink Cartridge (200ml) (C13T913300)
- T9134 Yellow Ink Cartridge (200ml) (C13T913400)
- T9135 Light Cyan Ink Cartridge (200ml) (C13T913500)
- T9136 Vivid Light Magenta Ink Cartridge (200ml) (C13T913600)
- T9137 Light Black Ink Cartridge (200ml) (C13T913700)
- T9138 Matte Black Ink Cartridge (200ml) (C13T913800)
- T9139 Light Light Black Ink Cartridge (200ml) (C13T913900)
- T913A Orange Ink Cartridge (200ml) (C13T913A00)
- T913B Green Ink Cartridge (200ml) (C13T913B00)
- Kit de mantenimiento T619 35k (C13T619000)
- Archival Matte Paper A4 50 hojas (C13S041342)
- Depósito de mantenimiento Epson para impresión sin márgenes (C13T619100)
- Papel acuarela blanco, DIN A3+, 190 g/m², 20 hojas (C13S041352)
- Rollo de WaterResistant Matte Canvas, 17" x 2,1 m, 375 g/m² (C13S042011)
- Rollo de WaterResistant Matte Canvas, 17" x 12,2 m, 375 g/m² (C13S042013)
- Rollo de WaterResistant Matte Canvas, 13" x 6.1 m. 375 g/m² (C13S042012)
- Rollo de Premium Canvas Satin, 17" x 12.2m, 350g/m{s2} (C13S041846)
- Rollo de Premium Canvas Satin, 17" x 3 m, 350 g/m² (C13S041858)
- Velvet Fine Art Paper, A3+, 260 g/m², 20 hojas (C13S041637)
- Velvet Fine Art Paper, DIN A2, 260 g/m², 25 hojas (C13S042096)
- Ultra Smooth Fine Art Paper, DIN A2, 325 g/m², 25 hojas (C13S042105)
- Ultra Smooth Fine Art Paper, A3+, 325 g/m², 25 hojas (C13S041896)
- Cold Press Natural, DIN A2, 25 hojas (C13S042302)
- Cold Press Natural 17" x 15 m (C13S042303)
- Cold Press Bright, A3+, 25 hojas (C13S042310)
- Cold Press Bright, DIN A2, 25 hoias (C13S042312) Cold Press Bright 17" x 15 m (C13S042313)
- Hot Press Natural, A3+, 25 hojas (C13S042320)
- Hot Press Natural, DIN A2, 25 hojas (C13S042322) • Hot Press Bright, A3+, 25 hojas (C13S042330)
- Hot Press Bright, DIN A2, 25 hojas (C13S042332)
- Hot Press Bright 17" x 15 m (C13S042333)
- Epson Standard Proofing Paper 205, A3++ (100 hojas) (C13S045192)
- Epson Standard Proofing Paper 240, A3++ (100 hojas) (C13S045193)
- Photo Quality Inkjet Paper A4 100 hojas (C13S041061)







CoverPlus

Epson Ibérica, S.A.U. Tel.: 93 582 15 00 Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)

www.epson.es

Central: Sant Cugat Camí de Ca n'Ametller, 22 Edificio 2 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 1. La impresora Epson SC-P5000 con set de tintas violeta es capaz de lograr el 99,0% de los colores PANTONE® sólidos con revestimiento si se utiliza con Epson Proofing Paper White Semimatte y la tinta Epson. La impresora Epson SC-P5000 con set de tintas LLK es capaz de lograr el 98,8% de los colores PANTONE® sólidos con revestimiento si se utiliza con Epson Proofing Paper White Semimatte y tinta de Epson.
2. En comparación con la Stylus Pro 4900 (60 años en lugar

3. A fecha de noviembre de 2016.

de 45).

